


19	Carcasa rosca (Opcional)	GG25	01
18	Bujão	SAE 1020	02
17	Carcasa flangeada	GG25	01
16	Parafuso allen	SAE 1020	01
15	Semi-esfera eixo TH	AISI420/SAE1045	01
14	Anel de desgaste carcaça	GG40	01
13	Rotor	GG25	01
12	Anel de desgaste do rotor	GG40	01
11	Selo mecânico T21	-	01
10	Anel o-ring da tampa	Borracha Nitrílica	01
9	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
8	tampa de pressao selo	GG25	01
7	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
6	Parafuso sextavado	SAE 1020	04
5	Intermediário	GG25	01
4	Bucha de Proteção eixo	AISI 304	01
3	Cola ultrablack	Silicone	-
2	Chaveta Forma AA	SAE 1045	01
1	Motor elétrico IP-55	-	01
Pos	Descrição	Material	Qtde

 BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	A.P.Scarpel	09/10/09						
	VERIFICADO	A.P.Scarpel	09/10/09						
	APROVADO	A.P.Scarpel	09/10/09						
	NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO	

TH Normbloc 4cv e acima							DESENHO Nº		
							299SEL_B		
Em caso de dúvidas pergunte!							PESO:	FOLHA 1 de 1	UNID.: Milímetro (mm)

Relação de Peças TH-65/160 Monobloco Selo Rosca e Flange

	Código	Descrição	1,5 CV à 3,0 CV Qtd	4,0 à 7,5 CV Qtd	7,5 Monf. à 25,0 CV Qtd	30,0 à 50,0 CV Qtd
MOTOR	- - -	MOTOR BLINDADO IP-55	1	1	1	1
INTERMED.	1127.04.03027	INTERMEDIARIO TH-40 (7,5CV)	1	1	-	-
	1127.04.02986	INTERMEDIARIO TH-40/TH-40R 10 A 25 CV	-	-	1	-
	Tab.Interm.	INTERMEDIARIO	-	-	-	1
	1127.04.00314	PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1 RI	4	4	-	-
	1127.04.01104	PARAF.SEXT.UNC 1/2 x 1 1/4 RI	-	-	4	-
TAMPA PRES.	1127.04.00722	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 1 1/4 RI	-	-	-	4
	1127.04.10159	ANEL O'RING 177,47 x 2,62MM BUNA-N	1	1	1	1
	1127.04.00316	PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1 1/2	6	6	6	6
	1127.04.03445	TAMPA PRES.TH-65-80(160) B-SELO 1.3/8	1	1	-	-
	1127.04.03047	TAMPA PRES.TH-65-80(160) M/B-SELO 1.3/4	-	-	1	1
ALONG.	1127.04.03337	ALONG. TH-30 1,5 A 3 CV SELO 1.3/8T21 INOX316	1	-	-	-
	1127.04.05344	CHAVETA 3/16x3/16x28mm (AA) INOX 316	1	-	-	-
	1127.04.00335	PARAF. ALLEN 5/16 x 5/16 S/C	4	-	-	-
	1127.04.02844	PORCA DO EIXO TH-30 INOX 316	1	-	-	-
SELO	1127.04.12215	ANEL O'RING DIAM.25 X 1MM	-	1	-	-
	1127.04.10069	ANEL O'RING DIAM.34,65x1,78MM	-	-	1	1
	1127.04.02897	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH-30 MONOBL. INOX 304	-	1	-	-
	Tab.Bucha	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH	-	-	1	1
	1127.04.00230	SELO MEC.1 3/8" T21 BUNA 406397/122SBP4RS	1	1	-	-
ROTOR	1127.04.00229	SELO MEC.1 3/4" T21 BUNA COD.665191	-	-	1	1
	1127.04.02735	ANEL DESG.TH-65/160R/200R - TH-80/160R - RL-33/A	1	1	1	1
	1127.04.08734	ROTOR TH-65/160 174X7/8 BLOC (09/14) (KIT)	1	1	-	-
	1127.04.08738	ROTOR TH-65/160 174X31.75 BLOC (09/14) (KIT)	-	-	1	1
SEMI-ESFERA	1137.01.01561	PARAF. ALLEN 3/8 X 1.1/2	-	1	-	-
	1127.04.03081	SEMI-ESFERA Ø30	-	1	-	-
	1127.04.03077	PARAF. ALLEN 1/2" X 1.1/2" C/CAB. UNC	-	-	1	1
	1127.04.03080	SEMI-ESFERA Ø38	-	-	1	1
CARCACA	1127.04.02602	ANEL DESG.TH-50/315S - TH-65/125S/160S/200S	1	1	1	1
	1127.04.00176	BUJAO 3/8" BSP PRETA	Tab.Carcaca	Tab.Carcaca	Tab.Carcaca	Tab.Carcaca
	Tab.Carcaca	CARCACA TH-65/160	1	1	1	1

Tabela de Intermediario		
1127.04.02759	INTERMEDIARIO TH-40/TH-40R 30 CV	AC.30,0 CV A.R.
1127.04.03289	INTERMEDIARIO TH-40/TH-40R 30,0 CV EXPLOSAO	30,0 CV EXPL.

Tabela de Carcaça		Modelo	Qtde Bujão
1127.04.04403	CARCACA TH-65/160(R)	ROSCA	2
1127.04.02579	CARCACA TH-65/160	FLANGE	2

Tabela de Buchas		
1127.04.02902	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH-65/160 MONO INOX304	ACIMA 7,5 CV
1127.04.02899	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH-40 MONOBL. INOX 304	AC.25 CV EXPL.

Kit Contra Flange		Bocal	Qtde
1127.04.02224	CONTRA FLANGE DN-100 ANSI B16.1	SUC - 4"	1
1127.04.02209	CONTRA FLANGE ANSI DN65 B16.1FF 125LB	REC - 2.1/2"	1
1127.04.00700	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 3 RP	SUC	8
1127.04.00333	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 2 1/2 RP	REC	4
1127.04.00348	PORCA SEXT.UNC 5/8"	SUC/REC	12
1127.04.07899	JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE DN-100 ANSI B16.1 (2224)	SUC	1
1127.04.07898	JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE ANSI DN65 B16.1FF 125LB (2209)	REC	1

OBS: Bomba com motor de 7,5 cv 4 Polos utiliza-se as peças de 10,0 cv