



Pos.	Descrição	Material	Qtde
1	Motor elétrico IP-55	-	01
2	Alongamento	AISI 316	01
3	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C	SAE 1020	04
4	Chaveta Forma AA	AISI 316	01
5	Intermediário	ASTM A48 CL250	01
6	Parafuso sextavado	SAE 1020	04
7	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
8	tampa de pressao selo	ASTM A48 CL250	01
9	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
10	Anel o'ring da tampa	Borracha Nitrilica	01
11	Selo mecânico T21	-	01
12	Anel de desgaste do rotor	ASTM A536 65-45-12	01
13	Rotor	ASTM A48 CL250	01
14	Anel de desgaste carcaça	ASTM A536 65-45-12	01
15	Porca do eixo	AISI 420	01
16	Carcaça flangeada	ASTM A48 CL250	01
17	Bujão	SAE 1020	03
18	Carcaça rosca (Opcional)	ASTM A48 CL250	01

TH NormBloc Maior ou Igual a 4cv Selo



Pos.	Descrição	Material	Qtde
1	Motor elétrico IP-55	-	01
2	Chaveta Forma AA	SAE 1045	01
3	Anel o'ring	Borracha nitrílica	-
4	Bucha de Proteção eixo	AISI 304	01
5	Intermediário	ASTM A48 CL250	01
6	Parafuso sextavado	SAE 1020	04
7	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
8	Tampa de pressão selo	ASTM A48 CL250	01
9	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
10	Anel o'ring da tampa	Borracha Nitrílica	01
11	Selo mecânico T21	-	01
12	Anel de desgaste do rotor	ASTM A536 65-45-12	01
13	Rotor	ASTM A48 CL250	01
14	Anel de desgaste carcaça	ASTM A536 65-45-12	01
15	Semi-esfera eixo TH	AISI420/SAE1045	01
16	Parafuso allen	SAE 1020	01
17	Carcaça flangeada	ASTM A48 CL250	01
18	Bujão	SAE 1020	03
19	Carcaça rosca (Opcional)	ASTM A48 CL250	01



EBARA CORPORATION

Relação de Peças TH-65/200 Monobloco Selo Rosca e Flange

	Código	Descrição	4,0 à 7,5 CV Qtd	7,5 Monf. à 25,0 CV Qtd	30,0 à 50,0 CV Qtd
MOTOR	- - -	MOTOR BLINDADO IP-55	1	1	1
INTERMED.	1127.04.03027	INTERMEDIARIO TH-40 (7,5CV)	1	-	-
	1127.04.02986	INTERMEDIARIO TH-40/TH-40R 10 A 25 CV	-	1	-
	1127.04.02759	INTERMEDIARIO TH-40/TH-40R 30 CV	-	-	1
	1127.04.00314	PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1 RI	4	-	-
	1127.04.01104	PARAF.SEXT.UNC 1/2 x 1 1/4 RI	-	4	-
TAMPA PRES.	1127.04.00722	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 1 1/4 RI	-	-	4
	1127.04.10160	ANEL O'RING 221,92 x 2,62MM BUNA-N	1	1	1
	1127.04.00316	PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1 1/2	6	6	6
	1127.04.03525	TAMPA PRES.TH-65(200) B-SELO 1.3/8	1	-	-
	1127.04.03063	TAMPA PRES.TH-65(200) M/B-SELO 1.3/4	-	1	1
SELO	1127.04.12215	ANEL O'RING DIAM.25 X 1MM	1	-	-
	1127.04.10069	ANEL O'RING DIAM.34,65x1,78MM	-	1	1
	1127.04.02897	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH-30 MONOBL. INOX 304	1	-	-
	1127.04.02902	BUCHA PROTECAO DO EIXO TH-65/160 MONO INOX304	-	1	1
	1127.04.00230	SELO MEC.1 3/8" T21 BUNA 406397/122SBP4RS	1	-	-
	1127.04.00229	SELO MEC.1 3/4" T21 BUNA COD.665191	-	1	1
ROTOR	1127.04.02735	ANEL DESG.TH-65/160R/200R - TH-80/160R - RL-33/A	1	1	1
	1127.04.02837	ROTOR TH-65/200 219X7/8 BLOC	1	-	-
	1127.04.03191	ROTOR TH-65/200 219X31.75 BLOC	-	1	1
SEMI-ESFERA	1137.01.01561	PARAF. ALLEN 3/8 X 1.1/2	1	-	-
	1127.04.03081	SEMI-ESFERA Ø30	1	-	-
	1127.04.03077	PARAF. ALLEN 1/2" X 1.1/2" C/CAB. UNC	-	1	1
	1127.04.03080	SEMI-ESFERA Ø38	-	1	1
CARCACA	1127.04.02602	ANEL DESG.TH-50/315S - TH-65/125S/160S/200S	1	1	1
	1127.04.00176	BUJAO 3/8" BSP PRETA	Tab.Carcaca	Tab.Carcaca	Tab.Carcaca
	Tab.Carcaca	CARCACA TH-65/200	1	1	1
	1127.04.00315	PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1 1/4 RI	8	8	8

Tabela de Carcaça		Modelo	Qtde Bujão
1127.04.04404	CARCACA TH-65/200(R).	ROSCA	2
1127.04.03068	CARCACA TH-65/200	FLANGE	3

Kit Contra Flange		Bocal	Qtde
1127.04.02224	CONTRA FLANGE DN-100 ANSI B16.1	SUC - 4"	1
1127.04.02209	CONTRA FLANGE ANSI DN65 B16.1FF 125LB	REC - 2.1/2"	1
1127.04.00700	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 3 RP	SUC	8
1127.04.00333	PARAF.SEXT.UNC 5/8 x 2 1/2 RP	REC	4
1127.04.00348	PORCA SEXT.UNC 5/8"	SUC/REC	12
1127.04.07899	JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE DN-100 ANSI B16.1 (2224)	SUC	1
1127.04.07898	JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE ANSI DN65 B16.1FF 125LB (2209)	REC	1

OBS: Bomba com motor de 7,5 cv 4 Polos utiliza-se as peças de 10,0 cv